# roofer RW3400: 紧凑型屋顶自动焊接设备

roofer RW3400 价格实惠, 焊接功率高。此款交叠式自动焊接设备适用于厚度为 1.8 mm 的热塑性塑料密封卷材。自动起动装置以及简便的操作确保可靠焊接。

### 热风焊接机具

# roofer RW3400

- 速度自由选择, 可达 7.5 m/min
- 3400 W 热风鼓风机,性能强劲,轻松达到所需的温度与风量
- 自动起动装置可实现不错的焊接起动
- 导向站和手柄可实现人体工程学操作
- 内置激光导向



电压	V~	230
功率	W	3500
温度	°C	20 - 600
焊接宽度	mm	40
速度	m/min	1.0 - 7.5
尺寸(长×宽×高)	mm	$445\times280\times320$
重量 (含导向杆)	kg	16
保护等级I		

## 供货范围

操作说明书、铝盒、导向杆、清洁铜刷、加热元件

#### 货与

roofer RW3400, 40 mm, 230 V / 3500 W, 16 A CEE 插头 145.590 roofer RW3400, 40 mm, 230 V / 3500 W, 欧标插头 145.450

## 组件

手动热风设备 Energy 1600, 含 20 和 40 mm 宽槽扁风嘴以及手动压力轮 120.882



34 www.leister.com



# 附件







**132.028** 附加重量 0.6 kg



**130.594** 加热元件含 Mica 保护管



